

Máxima Formulación de MYCOTROL® ES

Además de la prestigiada cepa **GHA de Mycotrol**, la tecnología de su formulación, llamada **Emulsión de Transporte Coloidal (ETC)** es **ÚNICA**, lo cual le permite mantener altos niveles de viabilidad (> 95%) y una estabilidad por al menos 18 meses en condiciones normales de almacenaje.

El **ETC** es un recubrimiento que protege el ingrediente activo (espora) contra condiciones adversas, tales como radiación UV y otras sustancias que podrían dañar o afectar la viabilidad de la espora para ejercer su control. El **ETC** permite mezclar el producto con aguas de pH 2 a 13 y dureza mayor a 150 ppm. Además, condiciones ambientales tales como humedad relativa y temperatura no afectan el desempeño del producto. La formulación **ETC** permite el almacenamiento del producto por debajo de 30°C y no requiere refrigeración.

El **ETC** también actúa como un activador, adherente y tensoactivo que mejora la penetración y efectividad. Por lo tanto, no se requiere de coadyuvantes adicionales.

La carga iónica de **ETC** permite al ingrediente activo llegar al sitio de acción al adherirse a la superficie de las hojas y la cutícula del insecto plaga.

Recomendaciones para el uso de MYCOTROL® ES


1. Agite vigorosamente el envase antes de abrirlo.
2. Asegure la calibración del equipo utilizando el volumen de agua adecuado, que el equipo se encuentre limpio, especialmente de residuos de fungicidas.
3. La aspersión debe ser uniforme y asegurar una buena cobertura para distribuir adecuadamente el ingrediente activo.
4. De preferencia, inicie las aplicaciones con poblaciones bajas de la plaga. Si la presión es muy elevada puede mezclarlo con insecticidas convencionales.
5. Evaluar el control después de los 3-5 días, confirmar disminución de la población, pérdida de movimiento, cambio en la coloración de los insectos.
6. Prepare sólo la mezcla de producto que se va a utilizar.
7. Mantenga de preferencia el producto en lugar fresco, evitando luz solar directamente.
8. Lea cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta.
9. Consulte a su técnicos sobre la compatibilidad con algunos fungicidas.

Registro: RSCO-INAC-0195-307-355-011

Presentación: Envases de 1 litro



Mosca blanca



Trips

Dosis de MYCOTROL® ES


Las dosis de **Mycotrol®ES** varían de entre 0.500 L - 1.500 L/Ha, pero esta variación depende de la plaga y del desarrollo del cultivo principalmente. Buenos resultados se han encontrado en dosis de 1.25% v/v según el gasto de agua.

Se recomienda realizar las aplicaciones cada 7 siete días, sin embargo si existe una presión alta de la plaga se recomienda realizar 3 aplicaciones consecutivas cada 3-4 días hasta tomar control de las poblaciones de la plaga. Consultar Ficha técnica del producto.



Araña roja

Eficacia de **Mycotrol® ES** en tres dosis distintas contra Trips (*Frankliniella occidentalis*) en Aguacate. Uruapan, Michoacán. 2019



Laboratorio Phyto-Drive / Certis Agro Mexico: Eficacia expresada en %, 2 aplicaciones cada 15 días para Mycotrol. Muestra de evaluación 10 botones florales # de individuos / botón. México 2019.



Mycotrol®ES es marca Marca Registrada de CERTIS USA, y Distribuido en Mexico por Certis Agro Mexico S. de R.L. de C.V.
Bosques de los Ciruelos 180 PP 101 Bosques de las Lomas, Delegación Miguel Hidalgo, Cd. de México CP 11700